

TIME RESET

Reset by TOENDE

TIME RESET

Tiempo.
El tiempo es lo más valioso
que podemos poseer.
Y a la vez,
es lo que menos valoramos.

Reset *by TOENDE*

- **FUSION** *M* Pág. 22-23
- **FUSION** *HR* Pág. 24-25
- **DIAMOND** & **DIAMOND** *COMFORT* Pág. 28-31
- **BECO** *M* & **BECO** *COMFORT M* & **BECO** *DUAL M* Pág. 34-35
- **BECO** *HR* Pág. 36-37
- **TRIBECA** *M* & **TRIBECA** *COMFORT M* & **TRIBECA** *DUAL M* Pág. 40-41
- **TRIBECA** *HR* Pág. 42-43
- **KAIROS** Pág. 46-47
- **KRONOS** Pág. 48-49
- **RHODES** *ELITE M* Pág. 52-53
- **RHODES** *ELITE HR* Pág. 54-55
- **HYDRA** Pág. 58-59
- **POLARIS** Pág. 62.63
- **AMBER** Pág. 66-67

Historia · *History · Histoire*

Reset *by TOENDE*

Reset by Toende es una empresa familiar con más de 60 años de experiencia en el diseño y fabricación de colchones así como otros elementos de descanso.

Combinando la tradición con las nuevas tecnologías, el diseño con estilo propio, así como la incesante búsqueda de las mejores materias primas en el mercado, y una fuerte dosis de entusiasmo y trabajo, tenemos el gusto de presentarle un catálogo que esperamos no le deje indiferente.

Reset by Toende *Is a company with more than 60 years of experience in the design and manufacture of mattresses as well as other resting elements,.*

Combining tradition with new technologies, design with your own style, as well as the constant search for the best raw materials in the market, and a strong dose of enthusiasm and work, we have the pleasure of presenting you with a catalog that we hope will not leave you indifferent.

Reset by Toende *C'est une entreprise familiale avec plus de 60 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de matelas ainsi que d'autres éléments de repos.*

Alliant la tradition aux nouvelles technologies, le design au style propre et la recherche constante des meilleures matières premières du marché, ainsi que une bonne dose d'enthousiasme et de travail, nous avons le plaisir de vous présenter un catalogue que nous souhaitons ne laissera personne indifférent.



Evolución · *Evolution · Évolution*

Reset *by TOENDE*

1960

1ª Generación Familiar

Empresa transformadora de espumas

2 *Empleados*

150 m2 de instalaciones para la transformación de espumas.

1970

Primeras inversiones en maquinaria.

5 *Emp.*

1978

7 *Emp.*

Compra de la primera máquina industrial de enfundar colchones.

1986

Traslado a las nuevas instalaciones con mas de 500 m^2

10 *Emp.*

Compra de nuevas máquinas de cerrado

1995

16 *Emp.*

1997

2ª Generación Familiar

23 *Emp.*

Creación en Barcelona:

TOENDE SL

TODO EN DESCANSO

2000

Nuevas instalaciones en Vilafranca del Penedès

30 *Emp.*

Colchones diarios **150**

Más de 3.000 m^2 nueva maquinaria

Creación de la nueva Marca:

Reset

2014

3ª Generación Familiar

Nuevas instalaciones en St. Jaume del Domenys

40 *Emp.*

Colchones diarios **220**

Más de 4.000 m^2 nueva maquinaria

2015

Creación de la nueva Marca:

SportReset

Sponsors Oficiales de Alejandro Galán. 1º en el ranking del **Wold Padel Tour**

50 *Empleados*

Colchones diarios **300**

15 Trabajadores Indirectos

Internacionalización en:

USA
Sud América
Alemania
Francia
Lituania

2016

2017

Hostelería con más de 1.000 Hoteles

2018

2 nuevas naves industriales para almacenes con más de 5.500 m^2

2020

1er Premio FMZ **Dahlia Elite**

60 *Emp.*

Colchones diarios **350**

+25 Trabajadores Indirectos

Nueva nave industrial para el departamento de confección con más de 7.000 m^2 totales.

2021

Ampliación con nuevas naves industriales para almacenes

65 *Emp.*

Colchones diarios **400**

+30 Trabajadores Indirectos

2022

Pandemia ***COVID***

Adquisición de maquinaria y materia prima para fabricar mascarillas y batas, organización de voluntarios y colaboradores para poder suministrar ***EPI de Protección Sanitaria*** y colaborar con ayuntamientos, hospitales, cuerpos de emergencia, y otras empresas.

Internacionalización en:

Nigeria
Portugal
Andorra

2023

70 *Empleados*

Colchones diarios **450**

+35 Trabajadores Indirectos

Compra de nuevas máquinas de bordado y cerrado con múltiples líneas de producción.



Nuestra ***Política de empresa*** *está* ***comprometida*** *con el* ***medio ambiente*** *y actualmente ya* ***creamos*** *con* ***energías renovables*** *más del* ***50%*** *de toda la* ***energía eléctrica*** *consumida en nuestras instalaciones.*

ECO - *FRIENDLY*

Reset *by TOENDE*

GREEN *ENERGY*

Certificados · *Certificates · Certificats*

Colchón 100% libre y exento de citotoxinas

El **certificado HygCen**, con el identificador del Test de laboratorio RE SN 9916, garantiza con acorde a la Normativa DIN EN ISO 10993-5:2009-10, que todos los productos de Reset by Toende están libres de cualquier tipo de toxicidad y de citotoxicidades, y que son 100% aptos y cumplen en todos los requisitos sanitarios para el uso intensivo en el sector hospitalario y sanitario.

*The **HygCen certificate**, with the laboratory test identifier RE SN 9916, guarantees in accordance with DIN EN ISO 10993-5: 2009-10, that all Reset products are free of any type of toxicity and cytotoxicity, and that are 100% suitable and comply with all the sanitary requirements for intensive use in the hospital and healthcare sector.*

*Le **certificat HygCen,** àvec l'identifiant de test de laboratoire RE SN 9916, garantit, conformément à la norme DIN EN ISO 10993-5 : 2009-10, que tous les produits Reset sont exempts de tout type de toxicité et de cytotoxicité, et qu'ils sont 100 % adaptés et conformes avec toutes les exigences sanitaires pour une utilisation intensive dans le secteur hospitalier et de la santé.*

Colchón 100% libre y exento de sustancias nocivas

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
CERTIFICADO AITEX · CLASS 1
Tested for harmufl substances.
www.oeko-tex.com/standard100

El **certificado STANDARD 100 by OEKO-TEX® CLASS 1** garantiza que todos los componentes de nuestros productos satisfacen los criterios exigidos; tanto el tejido exterior como, el hilo, la entretela, el estampado, al igual que los accesorios no textiles como botones, cremalleras, no contienen sustancias químicas nocivas para la salud. Son aptos para bebés y niños pequeños de hasta 3 años.

*The **STANDARD 100 by OEKO-TEX® CLASS 1** certificate guarantees that all the components of our products meet the required criteria: both the outer fabric, the thread, the interlining, the pattern, as well as non-textile accessories such as buttons, zippers:*
They do not contain chemicals harmful to health, and they are suitable for babies and young children up to 3 years old.

*Le **certificat STANDARD 100 by OEKO-TEX® CLASS 1** garantit que tous les composants de nos produits répondent aux critères requis : à la fois le tissu extérieur, le fil, l'entoilage, le motif, ainsi que les accessoires non textiles tels que les boutons, les fermetures éclair:*
Ils ne contiennent pas de produits chimiques nocifs pour la santé et conviennent aux bébés et aux jeunes enfants jusqu'à 3 ans.

ViscoPurple®

Tacto envolvente 360°

La ViscoPurple® de Reset ha sido creada a conciencia para ser una visco joven, actual y dinámica de alta densidad con las mejores prestaciones.
Su tacto envolvente de 360° permite la total adaptabilidad y ergonomía para poder ofrecer una recuperación nocturna de calidad.
Aportando así la mejor sensación de flotación con la máxima transpirabilidad.


360° surround touch

The Reset ViscoPurple® has been consciously created to be a young, modern and dynamic high-density viscoelàstic with the best features.
Its wraparound 360° touch allows total adaptability and ergonomics to offer a quality night recovery.
Thus providing the best feeling of flotation with maximum breathability.

Toucher enveloppant à 360°

Le ViscoPurple® de Reset crée consciemment comme une mousse à mémoire jeune, moderne et dynamique, de haute densité qui présente les meilleures prestations.
Son toucher enveloppant à 360° permet une totale adaptabilité et ergonomie pour offrir une récupération nocturne de qualité.
Offrant ainsi la meilleure sensation de flottaison avec une respirabilité maximale.

Reset *by TOENDE*



Materiales · *Materials · Matériaux*

Coolfoam®


P-Tech HR Premium con la más alta exigencia.
M-Tech HR con el tacto y sensaciones Mousse.
R-Tech HR con la mejor tecnología by Reset.

Coolfoam® es la avanzada espuma de poliuretano de alta resiliencia de estructura celular abierta. Creada de la mano de nuestros proveedores y con la colaboración del equipo técnico de Reset. Su configuración personalizada de estructura celular abierta nos proporciona una alta recuperación, una durabilidad óptima y garantiza una firmeza adecuada. Según la densidad escogida podemos equilibrar la presión necesaria que ejerce el cuerpo en el colchón, proporcionando así el descanso deseado.

Coolfoam® is the advanced high resilience polyurethane foam with open cell structure. Created by the hand of our suppliers and with the collaboration of the technical team of Reset. Its customized configuration of open cellular structure provides us with a high recovery, an optimal durability and guarantees an adequate firmness. Depending on the chosen density, we can balance the necessary pressure exerted by the body on the mattress, thus providing the desired rest.

Coolfoam® est la nouvelle mousse de polyuréthane à haute résilience de structure cellulaire ouverte. Créé par nos fournisseurs avec la collaboration de l'équipe technique de Reset. Sa configuration personnalisée de structure cellulaire ouverte nous offre une récupération élevée, une durabilité optimale et la garantie de fermeté adéquate. Selon la densité choisie, nous pouvons équilibrer la pression nécessaire exercée par le corps sur le matelas fournissant ainsi le repos désiré.

Reset *by TOENDE*



Materiales · *Materials · Matériaux*

Nuestro exclusivo sistema SensiSpring® es la tecnología más innovadora del muelle ensacado. Nuestros colchones están compuestos por muelles embolsados, cuyo número oscila entre 1.800 y 750 muelles en colchones de 150x190cm.
Conseguimos así la máxima precisión ergonómica e independencia de lechos. Porque la naturaleza independiente de nuestros muelles embolsados permite sostener la parte correspondiente del cuerpo de manera autónoma. A mayor cantidad de muelles ensacados mayor adaptabilidad y confortabilidad se alcanzarán.
El rebote que aportan los muelles embolsados independiente de SensiSpring® impide un atrapamiento corporal favoreciendo una total independencia de movimientos, al mismo tiempo que una mayor circulación sanguínea.
Con nuestra innovadora tecnología SensiSpring® conseguimos una gran transpiración nunca vista antes.

Our exclusive SensiSpring® system is the most innovative technology in pocket springs. Our mattresses are composed of pocket springs, the number of which varies between 1,800 and 750 springs in 150x190cm mattresses.
In this way we achieve maximum ergonomic precision and bedding independence. Because the independent nature of our pocket springs allows them to support the corresponding part of the body autonomously. The greater the number of pocket springs, the greater the adaptability and comfort achieved.
The rebound provided by the independent pocket springs of SensiSpring® prevents body entrapment, favouring a total independence of movement, at the same time as a better blood circulation.
With our innovative SensiSpring® technology we achieve a great breathability never seen before.

Notre système exclusif SensiSpring® est la technologie la plus innovante en matière de ressorts ensachés. Nos matelas sont composés de ressorts ensachés, dont le nombre varie entre 1 800 et 750 ressorts dans les matelas de 150x190 cm.
De cette façon, nous obtenons une ergonomie maximale précision ergonomique et indépendance de la literie. Car la nature indépendante de nos ressorts ensachés leur permet de soutenir la partie du corps correspondante de manière autonome. Plus le nombre de ressorts ensachés est important, plus l'adaptabilité et le confort sont élevés.
Le rebond fourni par les ressorts ensachés indépendants de SensiSpring® empêche le corps de se coincer, favorisant une indépendance totale de mouvement, en même temps qu'une meilleure circulation sanguine.
Grâce à notre technologie innovante SensiSpring®, nous obtenons une grande respirabilité jamais vue auparavant.

Sistemas de muelles ensacados Reset
Pocket spring systems Reset
Système de ressorts ensachés Reset

SensiSpring

SensiSpring Standard




Diámetro *Diameter Diamètre*	62 mm
Altura *Height Hauteur*	185 mm
Grosor *Wire gauge Épaisseur*	1,9 mm
Muelle *Spring Resort*	6,5 vueltas
Densidad Muelles *Coil count Densité du ressort*	263 m2

Firmeza *Firmness · Fermeté* — 9

Adaptabilidad *Adaptability · Adaptabilité* — 7

SensiSpring Duplo



Diámetro *Diameter Diamètre*	62 & 42 mm
Altura *Height Hauteur*	185 & 180 mm
Grosor *Wire gauge Épaisseur*	1,9 & 1,4 mm
Muelle *Spring Resort*	6,5 & 9 vueltas
Densidad Muelles *Coil count Densité du ressort*	475 m2

Firmeza *Firmness · Fermeté* — 8,5

Adaptabilidad *Adaptability · Adaptabilité* — 8

SensiSpring Micro



Diámetro *Diameter Diamètre*	42 mm
Altura *Height Hauteur*	180 mm
Grosor *Wire gauge Épaisseur*	1,4 mm
Muelle *Spring Resort*	9 vueltas
Densidad Muelles *Coil count Densité du ressort*	525 m2

Firmeza *Firmness · Fermeté* — 8

Adaptabilidad *Adaptability · Adaptabilité* — 9




TIME RESET

Donde el tiempo,
lo paramos,
para ti.



Reset *by TOENDE*

FUSION M



- Tejido **RbT-Strech®** *Continuo*
- **Visco**Purple® *Carbono*
- Cool**foam®** *Perfilada*
- Tejido **RbT-SLIP®**
- Cool**foam®** Media *M-Tech*
- Sensi**Spring®** *5 zonas* *Standard*
- Cool**foam®** Firme *R-Tech*
- Cool**foam®** Media *M-Tech*
- Tejido **RbT-SLIP®**
- Cool**foam®** *Perfilada*
- **Visco**Purple® *Carbono*
- Tejido **RbT-Strech®** *Continuo*

Reset by TOENDE

ViscoPurple®
Carbono

Doble Cara
Double Sided · Doble Face

Muelles Ensacados en *150x190cm*
Pockets Springs · Ressorts Ensachés

750

Grosor
Tickness · Épaisseur

28cm

Firmeza
Firmness · Fermeté

7

Adaptabilidad
Adaptability · Adaptabilité

7

Transpirabilidad
Breathability · Respirabilité

8

TIME RESET

Reset by TOENDE



Best Seller
Top Ventas

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 20220K0725 AITEX CERTIFICADO AITEX · CLASS 1

MATERIALES **EUROPEOS** · MADE IN **SPAIN** · EMPRESA **ECO-FRIENDLY**

	90	105	135	150	160	180	200
180/190	420	479	537	578	675	738	992
200	470	536	601	647	756	827	992

FUSION HR



Tejido **RbT-Strech®** *Continuo*

ViscoPurple® *Carbono*

Cool**foam®** *Perfilada*

Tejido **RbT-SLIP®**

Cool**foam®** Firme *M-Tech*

Tejido **RbT-SLIP®**

Cool**foam®** *Perfilada*

ViscoPurple® *Carbono*

Tejido **RbT-Strech®** *Continuo*

Reset *by TOENDE*

ViscoPurple® *Carbono*

Doble Cara
Double Sided · Doble Face

Grosor
Tickness · Épaisseur

28cm

Firmeza
Firmness · Fermeté

7

Adaptabilidad
Adaptability · Adaptabilité

6

Transpirabilidad
Breathability · Respirabilité

6

TIME RESET

Reset *by TOENDE*



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
20220K0725 AITEX
CERTIFICADO AITEX · CLASS 1

MATERIALES **EUROPEOS** · MADE IN **SPAIN** · EMPRESA **ECO-FRIENDLY**

	90	105	135	150	160	180	200
180/190	420	479	537	578	675	738	992
200	470	536	601	647	756	827	992



Reset *by TOENDE*

DIAMOND



- Tejido **RbT-Strech**® *Diseño*
- **Visco**Purple® *Carbono*
- Cool**foam**® *Perfilada*
- Tejido **RbT-SLIP**®
- Cool**foam**® *Firme* *M-Tech*
- Sensi**Spring**® *7 zonas* *Standard*
- Cool**foam**® *Extra Firme* *M-Tech*
- Cool**foam**® *Frme* *M-Tech*
- Tejido **RbT-SLIP**®
- Cool**foam**® *Perfilada*
- **Visco**Purple® *Carbono*
- Tejido **RbT-Strech**® *Diseño*

Reset *by TOENDE*

+100Kg
+100Kg · +100Kg

Doble Cara
Double Sided · Doble Face

Muelles Ensacados en *150x190cm*
Pockets Springs · Ressorts Ensachés

750

Grosor
Tickness · Épaisseur

29cm

Firmeza
Firmness · Fermeté

9

Adaptabilidad
Adaptability · Adaptabilité

6

Transpirabilidad
Breathability · Respirabilité

8

TIME RESET

Reset *by TOENDE*



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
20220K0725 AITEX
CERTIFICADO AITEX · CLASS 1

MATERIALES **EUROPEOS**

MADE IN **SPAIN**


EMPRESA **ECO-FRIENDLY**

	90	105	135	150	160	180	200
180/190	499	550	629	682	754	815	1096
200	559	616	704	764	844	913	1096

DIAMOND
COMFORT

TIME RESET

Reset by TOENDE



- Tejido **RbT-Strech**® *Diseño*
- **Visco**Purple® *Carbono*
- Cool**foam**® *Perfilada*
- Tejido **RbT-SLIP**®
- Cool**foam**® Media *M-Tech*
- Sensi**Spring**® 7 zonas *Standard*
- Cool**foam**® Firme *R-Tech*
- Cool**foam**® Media *M-Tech*
- Tejido **RbT-SLIP**®
- Cool**foam**® *Perfilada*
- **Visco**Purple® *Carbono*
- Tejido **RbT-Strech**® *Diseño*

Reset by TOENDE

+100Kg
+100Kg · +100Kg

Doble Cara
Double Sided · Doble Face

Muelles Ensacados en *150x190cm*
Pockets Springs · Ressorts Ensachés

750

Grosor
Tickness · Épaisseur

29cm

Firmeza
Firmness · Fermeté

7

Adaptabilidad
Adaptability · Adaptabilité

8

Transpirabilidad
Breathability · Respirabilité

8



Best Seller
Top Ventas

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
20220K0725 AITEX
CERTIFICADO AITEX · CLASS 1

MATERIALES **EUROPEOS** | MADE IN **SPAIN** | EMPRESA **ECO-FRIENDLY**


	90	105	135	150	160	180	200
180/190	499	550	629	682	754	815	1096
200	559	616	704	764	844	913	1096

DIAMOND COMFORT



Reset *by TOENDE*

BECO
DUAL M



Tejido **RbT-Strech**®
Viscosa

ViscoPurple®
Soja

Coolfoam® Firme
R-Tech

BECO M

Coolfoam® Media
M-Tech

BECO COMFORT M

SensiSpring® 7 zonas
Standard

Coolfoam® Extra Firme
R-Tech

Coolfoam® Media
M-Tech

Tejido **RbT-SLIP**®

Fibra

Tejido **RbT-Strech**®

Reset by TOENDE

+100Kg
+100Kg · +100Kg

Articulable
Articulable · Articulable

Muelles Ensacados en *150x190cm*
Pockets Springs · Ressorts Ensachés

800

Grosor
Tickness · Épaisseur

29cm

Firmeza
Firmness · Fermeté

COMFORT M 7 — 8 M — Media Firme

Adaptabilidad
Adaptability · Adaptabilité

COMFORT M 8 — 6 M — Media Firme

Transpirabilidad
Breathability · Respirabilité

COMFORT M 8 — 8 M — Media Firme

TIME RESET

Reset by TOENDE



Best Seller
Top Ventas

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 20220K0725 AITEX CERTIFICADO AITEX · CLASS 1


HYGCEN GERMANY

MATERIALES **EUROPEOS**

MADE IN **SPAIN**

EMPRESA **ECO-FRIENDLY**

	90	105	135	150	160	180	200
180/190	510	579	668	723	809	891	1198
200	571	648	748	810	906	998	1198



Reset *by TOENDE*

TIME RESET

Reset *by TOENDE*



ViscoPurple® 85Kg
Suprem

Visco 85Kg

+100Kg
+100Kg · +100Kg

Articulable
Articulable · Articulable

Grosor
Tickness · Épaisseur

29cm

Firmeza
Firmness · Fermeté

6

Adaptabilidad
Adaptability · Adaptabilité

8

Transpirabilidad
Breathability · Respirabilité

7

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 20220K0725 AITEX CERTIFICADO AITEX · CLASS 1

CertiPUR

MATERIALES **EUROPEOS**

MADE IN **SPAIN**


EMPRESA **ECO-FRIENDLY**

	90	105	135	150	160	180	200
180/190	510	579	668	723	809	891	1198
200	571	648	748	810	906	998	1198



Reset *by TOENDE*

TRIBECA
DUAL M



- Tejido **RbT-Strech**® *Diseño*
- **Visco**Purple® *Carbono*
- Cool**foam**® *Perfilada*
- Tejido **RbT-SLIP**®
- **Visco**Purple® *Soja*
- Cool**foam**® Firme *R-Tech* — TRIBECA M
- Cool**foam**® Media *M-Tech* — TRIBECA COMFORT M
- Sensi**Spring**® 7 zonas *Standard*
- Cool**foam**® Firme *R-Tech*
- Cool**foam**® Media *M-Tech*
- Tejido **RbT-SLIP**®
- Fibra
- Tejido **RbT-Strech**® *Continuo*

Reset by TOENDE

+100Kg
+100Kg · +100Kg

Muelles Ensacados en *150x190cm*
Pockets Springs · Ressorts Ensachés

800

Grosor
Tickness · Épaisseur

31cm

Firmeza
Firmness · Fermeté

COMFORT M — 7 — Media
M — 8 — Firme

Adaptabilidad
Adaptability · Adaptabilité

COMFORT M — 8 — Media
M — 6 — Firme

Transpirabilidad
Breathability · Respirabilité

COMFORT M — 8 — Media
M — 8 — Firme

TIME RESET

Reset by TOENDE



OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 20220K0725 AITEX CERTIFICADO AITEX · CLASS 1

MATERIALES **EUROPEOS**

MADE IN **SPAIN**

EMPRESA **ECO-FRIENDLY**

	90	105	135	150	160	180	200
180/190	585	659	762	828	925	1017	1367
200	655	738	853	927	1036	1139	1367

TRIBECA HR



- Tejido **RbT-Strech**® *Diseño*
- **Visco**Purple® *Carbono*
- Cool**foam**® *Perfilada*
- Tejido **RbT-SLIP**®
- **Visco**Purple® *Suprem*
- **Visco**Purple®
- Cool**foam**® *Extra Firme* *M-Tech*
- Cool**foam**® *Media* *R-Tech*
- Tejido **RbT-SLIP**®
- Fibra
- Tejido **RbT-Strech**® *Continuo*

Reset *by TOENDE*

ViscoPurple® **85Kg**
Suprem

Visco 85Kg

+100Kg
+100Kg · +100Kg

Grosor
Tickness · Épaisseur

31cm

Firmeza
Firmness · Fermeté

6

Adaptabilidad
Adaptability · Adaptabilité

8

Transpirabilidad
Breathability · Respirabilité

7

TIME RESET

Reset *by TOENDE*



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
20220K0725 AITEX
CERTIFICADO AITEX · CLASS 1

CertiPUR

MATERIALES **EUROPEOS**

MADE IN **SPAIN**


EMPRESA **ECO-FRIENDLY**

	90	105	135	150	160	180	200
180/190	585	659	762	828	925	1017	1367
200	655	738	853	927	1036	1139	1367



Reset *by TOENDE*

KAIROS



- Tejido **RbT-Strech**® *Diseño*
- **Visco**Purple® *Carbono*
- Cool**foam**® *Perfilada*
- Tejido **RbT-SLIP**®
- **Visco**Purple® *Suprem*
- Cool**foam**® *Media* *M-Tech*
- Sensi**Spring**® *7 zonas* *Duplo*
- Cool**foam**® *Extra Firme* *R-Tech*
- Cool**foam**® *Media* *M-Tech*
- Tejido **RbT-SLIP**®
- Fibra
- Tejido **RbT-Strech**® *Continuo*

Reset *by TOENDE*

Visco**Purple*® ***85Kg
Suprem

Visco 85Kg

+100Kg
+100Kg · +100Kg

Muelles Ensacados en *150x190cm*
Pockets Springs · Ressorts Ensachés

1.350

Grosor
Tickness · Épaisseur

31cm

Firmeza
Firmness · Fermeté

6

Adaptabilidad
Adaptability · Adaptabilité

9

Transpirabilidad
Breathability · Respirabilité

8

TIME RESET

Reset *by TOENDE*



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
20220K0725 AITEX
CERTIFICADO AITEX · CLASS 1

CertiPUR


MATERIALES **EUROPEOS**

MADE IN **SPAIN**

EMPRESA **ECO-FRIENDLY**

	90	105	135	150	160	180	200
180/190	595	677	802	870	976	1083	1456
200	666	758	898	974	1093	1213	1456

KRONOS



Tejido **RbT-Strech®** *Diseño*

ViscoPurple® *Carbono*

Cool**foam®** *Perfilada*

Tejido **RbT-SLIP®**

ViscoPurple® *Suprem*

Cool**foam®** Media *M-Tech*

Sensi**Spring®** 7 zonas *Micro*

Cool**foam®** Extra Firme *R-Tech*

Cool**foam®** Media *M-Tech*

Tejido **RbT-SLIP®**

Fibra

Tejido **RbT-Strech®** *Continuo*

Reset by TOENDE

ViscoPurple® **85Kg**
Suprem

Visco 85Kg

+100Kg
+100Kg · +100Kg

Muelles Ensacados en *150x190cm*
Pockets Springs · Ressorts Ensachés

1.500

Grosor
Tickness · Épaisseur

31cm

Firmeza
Firmness · Fermeté

7

Adaptabilidad
Adaptability · Adaptabilité

8

Transpirabilidad
Breathability · Respirabilité

8

TIME RESET

Reset by TOENDE



OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 20220K0725 AITEX CERTIFICADO AITEX · CLASS 1

CertiPUR

MATERIALES **EUROPEOS**

MADE IN **SPAIN**


EMPRESA **ECO-FRIENDLY**

	90	105	135	150	160	180	200
180/190	595	677	802	870	976	1083	1456
200	666	758	898	974	1093	1213	1456



Reset *by TOENDE*

RHODES
ELITE M



- Tejido **Thermical DUO**® *Warm*
- **Visco**Purple® *Pro*
- Cool**foam**® *Perfilada*
- Tejido **RbT-SLIP**®
- Fibra
- Tejido **Thermical DUO**® *Fresh*
- **Malla** Zonas
- Sensi**Spring**® *7 zonas* *Micro*
- Cool**foam**® *Extra Firme* *M-Tech*
- Cool**foam**® *Media* *M-Tech*
- Tejido **RbT-SLIP**®
- Fibra
- Tejido **RbT-Strech**® *Continuo*

Reset *by* TOENDE

+100Kg
+100Kg · +100Kg

Tapa Reversible
Reversible Cover · Housse Réversible

Muelles Ensacados en *150x190cm*
Pockets Springs · Ressorts Ensachés

1.500

Grosor
Tickness · Épaisseur

31cm

Firmeza
Firmness · Fermeté

6

Adaptabilidad
Adaptability · Adaptabilité

9

Transpirabilidad
Breathability · Respirabilité

9

TIME RESET

Reset *by* TOENDE



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
20220K0725 AITEX
CERTIFICADO AITEX · CLASS 1

MATERIALES **EUROPEOS**

MADE IN **SPAIN**

EMPRESA **ECO-FRIENDLY**

	90	105	135	150	160	180	200
180/190	743	833	948	1014	1146	1249	1679
200	832	933	1062	1136	1284	1399	1679

RHODES
ELITE HR



- Tejido **Thermical DUO**® *Warm*
- **Visco**Purple® *Pro*
- Cool**foam**® *Perfilada*
- Tejido **RbT-SLIP**®
- Fibra
- Tejido **Thermical DUO**® *Fresh*
- **Malla** Zonas
- **Visco**Purple® *Cubos*
- Cool**foam**® Media *M-Tech*
- Tejido **RbT-SLIP**®
- Fibra
- Tejido **RbT-Strech**® *Continuo*

Reset by TOENDE

ViscoPurple® *Cubos*

+100Kg
+100Kg · +100Kg

Tapa Reversible
Reversible Cover · Housse Réversible

Grosor
Tickness · Épaisseur

31cm

Firmeza
Firmness · Fermeté

8

Adaptabilidad
Adaptability · Adaptabilité

9

Transpirabilidad
Breathability · Respirabilité

8

TIME RESET

Reset by TOENDE



OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 20220K0725 AITEX CERTIFICADO AITEX · CLASS 1


MATERIALES **EUROPEOS** · MADE IN **SPAIN** · EMPRESA **ECO-FRIENDLY**

	90	105	135	150	160	180	200
180/190	743	833	948	1014	1146	1249	1679
200	832	933	1062	1136	1284	1399	1679



Reset *by TOENDE*

HYDRA



- Tejido **RbT-Strech**®
  Desenfundable
- Inter**Cover**®
  Desenfundable
- **Visco**Purple®
- Cool**foam**® Media
  M-Tech
- Inter**Cover**®
  Desenfundable
- Tejido **RbT-Antideslizante**®

Reset by TOENDE

+100Kg
+100Kg · +100Kg

Articulable
Articulable · Articulable

Desenfundable
Removable · Déhoussable

Grosor
Tickness · Épaisseur

21cm

Firmeza
Firmness · Fermeté

8

Adaptabilidad
Adaptability · Adaptabilité

6

Transpirabilidad
Breathability · Respirabilité

5

TIME RESET

Reset by TOENDE



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
20220K0725 AITEX
CERTIFICADO AITEX · CLASS 1

MATERIALES
EUROPEOS

MADE IN
SPAIN


EMPRESA
ECO-FRIENDLY

	90	105	135	150	160	180	200
180/190	383	446	533	580	631	706	949
200	429	500	597	650	707	791	949



Reset *by TOENDE*

POLARIS



- Tejido **RbT-Strech**® *Diseño*
- **Visco**Purple® *Carbono*
- Cool**foam**® *Perfilada*
- Tejido **RbT-SLIP**®
- Inter**Cover**® *Desenfundable*
- **Visco**Purple®
- Cool**foam**® Media *M-Tech*
- Inter**Cover**® *Desenfundable*
- Tejido **RbT-Antideslizante**®

Reset by TOENDE

+100Kg
+100Kg · +100Kg

Articulable
Articulable · Articulable

Desenfundable
Removable · Déhoussable

Grosor
Tickness · Épaisseur

24cm

Firmeza
Firmness · Fermeté

8

Adaptabilidad
Adaptability · Adaptabilité

6

Transpirabilidad
Breathability · Respirabilité

5

TIME RESET

Reset by TOENDE



OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 20220K0725 AITEX CERTIFICADO AITEX · CLASS 1

CertiPUR

MATERIALES **EUROPEOS** · MADE IN **SPAIN** · EMPRESA **ECO-FRIENDLY**

	90	105	135	150	160	180	200
180/190	491	560	658	711	767	852	1145
200	550	627	737	796	859	954	1145



Reset *by TOENDE*

AMBER



- Tejido **RbT-Strech**® **HQ**
- Inter**Cover**® **Desenfundable**
- **Visco**Purple® **Soja**
- **Visco**Purple® **Pro**
- Cool**foam**® Media 50K **R-Tech**
- Cool**foam**® Firme 50K **R-Tech**
- Inter**Cover**® **Desenfundable**
- Tejido **RbT-Antideslizante**®

Reset by TOENDE

+100Kg
+100Kg · +100Kg

Articulable
Articulable · Articulable

Desenfundable
Removable · Déhoussable

Grosor
Tickness · Épaisseur

28cm

Firmeza
Firmness · Fermeté
6

Adaptabilidad
Adaptability · Adaptabilité
9

Transpirabilidad
Breathability · Respirabilité
8

TIME RESET

Reset by TOENDE



Zero Puntos de presión *& Efecto nube*

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 20220K0725 AITEX CERTIFICADO AITEX · CLASS 1

HYGCEN GERMANY

MATERIALES **EUROPEOS**

MADE IN **SPAIN**

EMPRESA **ECO-FRIENDLY**

	90	105	135	150	160	180	200
180/190	793	949	1148	1246	1312	1452	1951
200	888	1063	1286	1396	1469	1626	1951

Tarifa por puntos · *Frais de points · Points fee*

750

Firmeza · *Firmness · Fermeté* — 7
Adaptabilidad · *Adaptability · Adaptabilité* — 7
Transpirabilidad · *Breathability · Respirabilité* — 8



Grosor · *Tickness · Épaisseur*
28cm

	90	105	135	150	160	180	200
180/190	420	479	537	578	675	738	992
200	470	536	601	647	756	827	992

***Opcional**: Gemelos **34p** (por unidad)*

FUSION *M*

750

Firmeza · *Firmness · Fermeté* — 7
Adaptabilidad · *Adaptability · Adaptabilité* — 6
Transpirabilidad · *Breathability · Respirabilité* — 6



Grosor · *Tickness · Épaisseur*
28cm

	90	105	135	150	160	180	200
180/190	420	479	537	578	675	738	992
200	470	536	601	647	756	827	992

***Opcional**: Gemelos **34p** (por unidad)*

FUSION *HR*

750

Firmeza · *Firmness · Fermeté* — 9
Adaptabilidad · *Adaptability · Adaptabilité* — 6
Transpirabilidad · *Breathability · Respirabilité* — 8



Grosor · *Tickness · Épaisseur*
29cm

	90	105	135	150	160	180	200
180/190	499	550	629	682	754	815	1096
200	559	616	704	764	844	913	1096

***Opcional**: Gemelos **34p** (por unidad)*

DIAMOND

750

Firmeza · *Firmness · Fermeté* — 7
Adaptabilidad · *Adaptability · Adaptabilité* — 8
Transpirabilidad · *Breathability · Respirabilité* — 8



Grosor · *Tickness · Épaisseur*
29cm

	90	105	135	150	160	180	200
180/190	499	550	629	682	754	815	1096
200	559	616	704	764	844	913	1096

***Opcional**: Gemelos **34p** (por unidad)*

DIAMOND *COMFORT*

800

Firmeza · *Firmness · Fermeté* — 7 / 8 (Media Firme)
Adaptabilidad · *Adaptability · Adaptabilité* — 6 / 8 (Media Firme)
Transpirabilidad · *Breathability · Respirabilité* — 8 (Media Firme)



Grosor · *Tickness · Épaisseur*
29cm

	90	105	135	150	160	180	200
180/190	510	579	668	723	809	891	1198
200	571	648	748	810	906	998	1198

***Opcional**: Gemelos **34p** (por unidad)*

BECO
DUAL M
COMFORT M
M

Pedidos**: Para la realización de pedidos enviar a **pedidos@toende.com

Tarifa por puntos · *Frais de points · Points fee*

TIME RESET

Visco 85Kg

Firmeza
Firmness · Fermeté
Adaptabilidad
Adaptability · Adaptabilité
Transpirabilidad
Breathability · Respirabilité

6 · 8 · 7



Grosor
Tickness · Épaisseur
29cm

	90	105	135	150	160	180	200
180/190	510	579	668	723	809	891	1198
200	571	648	748	810	906	998	1198

***Opcional**: Gemelos **34p** (por unidad)*

BECO *HR*

Firmeza
Firmness · Fermeté
Adaptabilidad
Adaptability · Adaptabilité
Transpirabilidad
Breathability · Respirabilité

7 · 8 Media Firme · 6 · 8 Media Firme · 8 Media Firme

800



Grosor
Tickness · Épaisseur
31cm

	90	105	135	150	160	180	200
180/190	585	659	762	828	925	1017	1367
200	655	738	853	927	1036	1139	1367

***Opcional**: Gemelos **34p** (por unidad)*

TRIBECA *DUAL M* *COMFORT M* *M*

Visco 85Kg

Firmeza
Firmness · Fermeté
Adaptabilidad
Adaptability · Adaptabilité
Transpirabilidad
Breathability · Respirabilité

6 · 8 · 7



Grosor
Tickness · Épaisseur
31cm

	90	105	135	150	160	180	200
180/190	585	659	762	828	925	1017	1367
200	655	738	853	927	1036	1139	1367

***Opcional**: Gemelos **34p** (por unidad)*

TRIBECA *HR*

Visco 85Kg

Firmeza
Firmness · Fermeté
Adaptabilidad
Adaptability · Adaptabilité
Transpirabilidad
Breathability · Respirabilité

6 · 9 · 8

1.350



Grosor
Tickness · Épaisseur
31cm

	90	105	135	150	160	180	200
180/190	595	677	802	870	976	1083	1456
200	666	758	898	974	1093	1213	1456

***Opcional**: Gemelos **34p** (por unidad)*

KAIROS

Visco 85Kg

Firmeza
Firmness · Fermeté
Adaptabilidad
Adaptability · Adaptabilité
Transpirabilidad
Breathability · Respirabilité

7 · 8 · 8

1.500



Grosor
Tickness · Épaisseur
31cm

	90	105	135	150	160	180	200
180/190	595	677	802	870	976	1083	1456
200	666	758	898	974	1093	1213	1456


***Opcional**: Gemelos **34p** (por unidad)*

KRONOS

***Reset** by TOENDE*

Pedidos**: Para la realización de pedidos enviar a **pedidos@toende.com

Tarifa por puntos · *Frais de points · Points fee*



Firmeza *Firmness · Fermeté*
Adaptabilidad *Adaptability · Adaptabilité*
Transpirabilidad *Breathability · Respirabilité*






Grosor *Tickness · Épaisseur*
31cm

	90	105	135	150	160	180	200
180/190	743	833	948	1014	1146	1249	1679
200	832	933	1062	1136	1284	1399	1679

***Opcional**: Gemelos **34p** (por unidad)*

RHODES *ELITE M*



Firmeza *Firmness · Fermeté*
Adaptabilidad *Adaptability · Adaptabilité*
Transpirabilidad *Breathability · Respirabilité*





Grosor *Tickness · Épaisseur*
31cm


	90	105	135	150	160	180	200
180/190	743	833	948	1014	1146	1249	1679
200	832	933	1062	1136	1284	1399	1679

***Opcional**: Gemelos **34p** (por unidad)*

RHODES *ELITE HR*



Firmeza *Firmness · Fermeté*
Adaptabilidad *Adaptability · Adaptabilité*
Transpirabilidad *Breathability · Respirabilité*





Grosor *Tickness · Épaisseur*
21cm


	90	105	135	150	160	180	200
180/190	383	446	533	580	631	706	949
200	429	500	597	650	707	791	949

Opcional**: Gemelos **34p** (por unidad) / Pantalón **59p** / Doble Pantalón **118p

HYDRA



Firmeza *Firmness · Fermeté*
Adaptabilidad *Adaptability · Adaptabilité*
Transpirabilidad *Breathability · Respirabilité*





Grosor *Tickness · Épaisseur*
24cm


	90	105	135	150	160	180	200
180/190	491	560	658	711	767	852	1145
200	550	627	737	796	859	954	1145

Opcional**: Gemelos **34p** (por unidad) / Pantalón **59p** / Doble Pantalón **118p

POLARIS



Firmeza *Firmness · Fermeté*
Adaptabilidad *Adaptability · Adaptabilité*
Transpirabilidad *Breathability · Respirabilité*





Grosor *Tickness · Épaisseur*
28cm

	90	105	135	150	160	180	200
180/190	793	949	1148	1246	1312	1452	1951
200	888	1063	1286	1396	1469	1626	1951

Opcional**: Gemelos **34p** (por unidad) / Pantalón **59p** / Doble Pantalón **118p

AMBER

***Reset** by TOENDE*

Pedidos**: Para la realización de pedidos enviar a **pedidos@toende.com

Garantía · *Garantie · Warranty*

TIME RESET

Reset *by* TOENDE

Condiciones de Venta

Todos los productos Reset by TOENDE son entregados con una garantía de 3 años, contados a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre cualquier reparación de los componentes, siempre y cuando su deterioro no sea consecuencia de un uso indebido de los mismos, también, si se han efectuado modificaciones en el producto por personas no autorizadas. Reset by TOENDE se reserva la facultad de examinar el producto previamente a cualquier reparación y juzgar la naturaleza u origen del desperfecto.
En caso de defecto de fabricación, cualquier devolución a fábrica debe realizarse con una funda de plástico para evitar daños y adjuntar la factura de compra correspondiente.
Los productos son fabricados de forma individual, Reset by TOENDE se reserva el derecho a modificar o mejorar, sin comunicarlo previamente, acolchados, tejidos, composiciones, etc.
La tarifa de este catálogo es por puntuación, e incluye el transporte al comercio o almacén. En el caso de precisar entregas a domicilio o montajes, estos serán facturados con el debido recargo en portes o montajes.
En el caso de solicitar alguna medida especial no establecida en la tarifa del catálogo, deberá consultarse su disponibilidad a fábrica. Así mismo, este producto sufrirá un incremento de tarificación, también aplicable al solicitar un grosor diferente.
Después de tramitar y confirmar el pedido, no será posible su anulación ni cambio.

Conditions de vente

Tous les produits Reset by TOENDE sont livrés avec une garantie de 3 ans, à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre toute réparation des composants, tant que leur détérioration n'est pas la conséquence d'une mauvaise utilisation, même si des modifications ont été apportées au produit par des personnes non autorisées. Reset by TOENDE se réserve le droit d'examiner le produit préalablement à toute réparation et de juger de la nature ou de l'origine du défaut.
En cas de défaut de fabrication, tout retour en usine doit être effectué avec une housse plastique pour éviter tout dommage et joindre la facture d'achat correspondante.
Les produits sont fabriqués individuellement, Reset by TOENDE se réserve le droit de modifier ou d'améliorer, sans préavis, les rembourrages, tissus, compositions, etc.
Le tarif de ce catalogue est à la partition, et comprend le transport jusqu'au magasin ou magasin. En cas de spécification de livraisons ou de montages à domicile, ceux-ci seront facturés avec le supplément dû en frais de port ou de montages.
En cas de demande d'une mesure spéciale non établie dans le tarif du catalogue, sa disponibilité doit être consultée à l'usine. De même, ce produit subira une augmentation de prix, également applicable lors de la demande d'une épaisseur différente.
Après traitement et confirmation de la commande, il ne sera plus possible de l'annuler ou de la modifier.

Terms of sale

All Reset by TOENDE products are delivered with a 3-year warranty, counted from the date of purchase. This guarantee covers any repair of the components, as long as their deterioration is not a consequence of their improper use, also, if modifications have been made to the product by unauthorized persons. Reset by TOENDE reserves the right to examine the product prior to any repair and judge the nature or origin of the defect.
In the event of a manufacturing defect, any return to the factory must be made with a plastic cover to avoid damage and attach the corresponding purchase invoice.
The products are manufactured individually, Reset by TOENDE reserves the right to modify or improve, without prior notice, padding, fabrics, compositions, etc.
The rate of this catalog is per score, and includes transportation to the store or store. In the case of specifying home deliveries or assemblies, these will be invoiced with the due surcharge in postage or assemblies.
In the case of requesting any special measure not established in the catalog rate, its availability should be consulted at the factory. Likewise, this product will suffer a price increase, also applicable when requesting a different thickness.
After processing and confirming the order, it will not be possible to cancel or change it.



Reset

by TOENDE

Calle Mallorca 14, Polígono Industrial els Arcs - 43713 Sant Jaume dels Domenys (Tarragona)
Telf. +34 93 819 94 30 · info@toende.com · www.toende.com